



รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘  
ของสถานีตำรวจภูธรเขานิพนธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ  
สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม	การดำเนินการ	รูปถ่ายกิจกรรม
การจัดการทรัพย์สินของ ราชการ	วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ พ.ต.ท.วังไพโร ศรีวุ่น สว.อก.สภ.เขานิพันธ์, ร.ต.อ.สมพงษ์ ตริทิพย์ภิญโญ รอง สว.สส.สภ.เขานิพันธ์ ตรวจสอบทรัพย์สิน ของทางราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ สภ.เขานิพันธ์	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.เขานินท์ อ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐ - ๗๗๓๐ - ๑๓๐๐  
ที่ - วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผกก.สก.เขานินท์ (ผ่าน รอง ผกก.ป.สก.เขานินท์)

ตามคำสั่ง สก.เขานินท์ ที่ ๓๔/๒๕๖๖ ลง ๓ มี.ค.๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนป้องกันกระสุน ที่ข้าราชการตำรวจได้ขออนุมัติเบิกไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ นั้น

ขอรายงานผลการตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. อาวุธปืนพกสั้น ขนาด ๙ มม. มีข้าราชการตำรวจเบิกใช้ในราชการ จำนวน ๑๕ กระบอก นำมาให้ตรวจครบถ้วนตรงตามบัญชี
  ๒. อาวุธปืนกลมือ ขนาด ๙ มม. มีข้าราชการตำรวจเบิกใช้ในราชการ จำนวน ๑ กระบอก นำมาให้ตรวจครบถ้วนตรงตามบัญชี
  ๓. อาวุธปืนยาว ขนาด ๕.๕๖ มม.(M ๔) มีข้าราชการตำรวจเบิกใช้ในราชการ จำนวน ๑ กระบอก นำมาให้ตรวจครบถ้วนตรงตามบัญชี
  ๔. อาวุธปืนลูกซองยาว มีข้าราชการตำรวจเบิกใช้ในราชการ จำนวน ๒ กระบอก นำมาให้ตรวจ ๑ กระบอก ลาราชการ ๑ นาย ( ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ทรงศรี )
  ๕. เครื่องกระสุนป้องกันกระสุน มีข้าราชการตำรวจเบิกใช้ในราชการ จำนวน ๑๖ นาย นำมาให้ตรวจ ๑๕ นาย ลาราชการ ๑ นาย ( ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ทรงศรี )
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.


พ.ต.ท.

( วัจไพโร ศรีรุ่ง )

สว.อก.สก.เขานินท์

เรียน ผกก.สก.เขานินท์

- ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนฯ ที่ข้าราชการตำรวจเบิกใช้ในราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘
- ผลการตรวจสอบปรากฏว่าครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

พ.ต.ท.   
( มงคล เพชรนิล )

รอง ผกก.ป./ประธานคณะกรรมการฯ

- จกบ

ว่าที่ พ.ต.อ.

( เวทีศ ปานชาติ )

ผกก.สก.เขานินท์